



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... นช. ๗๖๑๑.๑๓ / วันที่..... ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และฝักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษกรณ์ ตอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

- ทราบ

(นายวงศ์ธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... ฉช.๗๖๑๑.๐๓./..... วันที่..... ๑ มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติที่ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่า ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษฎกรณ์ ตอนมอลู)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายวงศ์ธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... ๓๖๑๑.๐๓ / วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษกรณ์ ตอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายวงศ์ธร สอนิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... ๑๗๑๑๑.๑๓ / วันที่..... ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง.....รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจดูคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษกรณ์ ดอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

- ทราบ

(นายวงศธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... ฉช.๗๖๑๑.๐๓./..... วันที่..... ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจดูคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติที่ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษกรณ์ ดอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายวงศ์ธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... นช ๗๖๑๐๑.๐๓./..... วันที่..... ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสอบสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติที่ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษกรณ์ คอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายวงศธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... ฉช ๗๖๑๑.๐๓ /..... วันที่..... ๑ กันยายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสอบสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติที่ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษฎกรณ์ ดอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

- ความ

(นายวงศธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ.....

ที่..... ฉข.๗๖๑๑๑.๑๓./..... วันที่..... ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

เรื่องเดิม

ตามที่ผู้บริหาร ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจตรวจสภาพปัญหาลำคลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำธรรมชาติ และผักตบชวา เพื่อลดมลพิษทางน้ำนั้น ที่มีอยู่ในพื้นที่ ๒๐ สายคลอง อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบลำคลองธรรมชาติที่ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ในเรื่องคุณภาพน้ำ งดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ให้เบาะแส ปรากฏว่าในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองแสนแสบคุณภาพน้ำมีความปกติ สามารถใช้ในการอุปโภคได้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรรวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายกฤษกรณ์ ตอนมอญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายสมชาย เอี่ยมพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....
.....

(นายวงศ์ธร สนธิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ

.....
.....

(นายนิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองแสนแสบ